

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة المالية

الرقم 18082 / 2/6/9

التاريخ 2022/07/25

الموافق

إعلان إعادة طرح عطاء

تعلن وزارة المالية عن حاجتها لشراء اللوازم المبينه ادناه فعلى من يرغب الدخول في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية - الشميساني مصطحبا رخصة مهن والسجل التجاري.

التسلسل	رقم دعوة العطاء	نوع اللوازم	ثمن النسخة غير مسترده	اخر موعد لبيع دعوة العطاء الساعة 12.000	اخر موعد لتقديم العروض الساعة 11.000
1	2022/18	توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة ولوازمها في مبنى وزارة المالية	25 دينار	الاثنين 2022/08/15	الثلاثاء 2022/08/16

- توضع المغلفات في صندوق لجنة الشراء الرئيسية رقم (2) الموجود بالطابق الثالث في مبنى وزارة المالية الكائن بالشميساني .
- يمكن لمن يرغب بالاطلاع على كافة وثائق العطاء من خلال موقع وزارة المالية www.mof.gov.jo / العطاءات .

الامين العام
د. عبد الحكيم الشبلي

المملكة الأردنية الهاشمية

ماتق: ٦٤٦٦٣٢١ +٩٦٢ ٦٤٦٦٣٢١ فاكس: ٦٤٦٦٣٢٨ +٩٦٢ ص.ب (٨٥) عمان ١١١١٨ الأردن. الموقع الإلكتروني: www.mof.gov.jo

عطوفة أمين عام وزارة المالية

بناءً على إعادة طرح دعوة العطاء رقم (2022/18) ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فيإني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار والشروط المبينة في هذا العرض.

وأنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة (120) يوماً اعتباراً من / 2022 / وأفوض السيد () بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.

الرقم الضريبي: () .

رقم السجل التجاري: () .

الاسم التجاري:

اسم صاحب الشركة:

العنوان: () .

ص.ب () هاتف () فاكس () .

البريد الإلكتروني:

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

إرشادات:-

- يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وان يرفق بالعرض عند تقديمه إلى وزارة المالية وفي حال عدم إرفاقه يحق للجنة العطاءات المحلية استبعاد عرض المناقص.
- يجب إرفاق كفاية دخول بنسبة 3% من قيمة العرض الإجمالية.

تعليمات تعبئة النموذج:-

1. يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال سكرتير اللجنة أو موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.jo أو من خلال دعوة العطاء/ الاستدراج.
2. يجب على المناقص تعبئة هذا النموذج وإرفاقه مع عرضه عند تقديمه للجان المشترية بالوزارة، ويجب ان تكون البيانات حديثة، وسوف يستبعد أي مناقص لا يتم بإرفاق هذا النموذج مع عرضه.
3. في حال عدم وجود رقم ضريبي للمناقص يجب ذكر ذلك صراحة وتزويدنا برقم السجل التجاري.

✓

البنك.....

سند كفالة دخول استدراج

السادة: وزارة المالية
الفرع :
التاريخ : 2022/ /
رقم الكفالة:

تحية وبعد،،،

يكفل البنك..... فرع.....

السادة / المتعهد.....

بمبلغ () دينار..... فقط.

سارية المفعول

لغاية.....

وذلك لدخول العطاء رقم (2022/18) الخاص ب.....

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا
تلغى إلا بكتاب رسمي من وزارة المالية.





البنك.....

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة: وزارة المالية
الفرع :
التاريخ : 2022/ /
رقم الكفالة:

تحية وبعد،،،

يكفل البنك..... فرع.....

السادة / المتعهد.....

بمبلغ () دينار..... فقط.

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم (2022/) الخاص بالعطاء رقم (2022/18) بمبلغ () دينار..... فقط.

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة او دفع قيمتها السيكم او اي جزء منها عند اول مطالبه خطيه منكم بالتمديد او الدفع، وذلك خلال فترة سريان هذه الكفالة، ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها الا بكتاب رسمي من وزارة المالية .
وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة او اي جزء منها لوزارة المالية لدى طلبها فان البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناء على طلب عطفة امين عام وزارة المالية بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي وحساب الخزينة.

✓

✓

✓

✗

البنك

سند كفالة صيانة

السادة: وزارة المالية
الفرع:
التاريخ: 2022/ /
رقم الكفالة:

تحية وبعد،،،

يكفل البنك..... فرع.....

السادة / المتعهد.....

بمبلغ () دينار فقط.....

سارية المفعول لغاية.....

وذلك ضمناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة رقم
(2022/) المنبثق عنه أمر الشراء رقم ()

المتعا..... ق بتوري..... د

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بكتاب
رسمي من وزارة المالية، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها
عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.



وزارة المالية
لجنة الشراء الرئيسية
نموذج أسعار مواد

رقم دعوة العطاء :- (2022/18)
نوع اللوازم:- توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة ولوازمها في مبنى وزارة المالية

رقم المادة	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
	دينار	فلس	دينار	فلس
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
القيمة الإجمالية للعرض:-				

- يعبا هذا النموذج من قبل المناقص ولجنة الحق باهمال العرض في حالة عدم التقيد بذلك.
- يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال سكرتير اللجنة او من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mof.Gov.jo او من خلال دعوة العطاء.

اسم المناقص:-

الخاتم والتوقيع:-

✓

ضمان سوء مصنعية

نحن / شركة / مؤسسة / المتعهد :

المحالة علينا المواد المبينه بقرار الإحالة رقم / تاريخ / 2022/ .

نتعهد بضمانة اللوازم المحاله علينا بموجب القرار المشار اليه اعلاه من سوء المصنعية لمدة لا تقل عن سنة بكامل قيمة اللوازم مضافا اليها (15%) على شكل ضمانة خطية مصدقة من كاتب العدل .

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في المادة رقم (12) من ملحق رقم (1) بنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .

المتعهد

شاهد

شاهد

2/ 2/ 4/

ترغب وزارة المالية بطرح عطاء لنظام كاميرات حديث حسب كودة نظام الامان المعتمدة بموجب قرار مجلس البناء الوطني الاردني رقم (5) اجتماع (2010/3) تاريخ 2010/11/02 الصادر بموجب قانون البناء الوطني (7) لسنة 1993 وتعديلاته في مباني وزارة المالية / الشميساني، وحسب المواصفات والشروط التالية:

المواصفات الفنية

اولاً: كاميرات داخلية (IP Dome Camera – Fixed Focal) عدد (192):

NO.	Minimum Specification	
1.	Resolution	5 MP PAL
2.	Minimum Illumination	Color: 0.005 LUX
3.	Signal to noise ratio (S/N)	>= 50 DB
4.	IR Distance	25 m
5.	Focal Length	2.8 mm
6.	Video Compression	H.264+
7.	Streaming Compatibility	3 Streams
8.	Frame Rate	25 fps
9.	Day / Night	Auto (ICR)
10.	Image Enhancement	BLC/HLC/AGC/WDR (120 DB)
11.	Noise Reduction	3 DNR
12.	Interoperability	ONVIF
13.	Power Supply	POE
14.	Privacy Masking	Off, On (4 Areas, Rectangular)
15.	Network	Rj-45 Base-T (10/100)
16.	Alarm Triggers	Motion detection, Video tempering, Tripwire / Crossline Intrusion, ... etc.
17.	Operating Temperature	-20°C – 60°C
18.	Protection	IP67, IK10

67
عبدالله

ثانياً: كاميرات خارجية (IP Bullet Camera – Vary Focal) عدد (40):

NO.	Minimum Specification	
.1	Resolution	5 MP PAL
.2	Minimum Illumination	Color: 0.005 LUX
.3	Signal to noise ratio (S/N)	>= 50 DB
.4	IR Distance	40 m
.5	Advanced Features	Smart IR
.6	Lens Type	Motorized
.7	Focal Length	2.8-12 mm
.8	Video Compression	H.264+
.9	Streaming Compatibility	3 Streams
.10	Frame Rate	25 fps
.11	Day / Night	Auto (ICR)
.12	Image Enhancement	BLC/HLC/AGC/WDR (120 DB)
.13	Noise Reduction	3 DNR
.14	Interoperability	ONVIF
.15	Power Supply	12V DC, POE
.16	Privacy Masking	Off, On (4 Areas, Rectangular)
.17	Network	Rj-45 Base-T (10/100)
.18	Alarm Triggers	Motion detection, Video tempering, Tripwire / Crossline Intrusion, ... etc.
.19	Operating Temperature	-20°C – 60°C
.20	Protection	IP67

٤٧

ثالثاً: كاميرات خارجية متحركة (IP PTZ Camera) عدد (4):

NO.	Minimum Specification	
.1	Resolution	4 MP PAL (بدون غطاء بلاستيكي خارجي للعدسة)
.2	Minimum Illumination	Color: 0.005 LUX
.3	Pan/Tilt Range	PAN: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90° Auto Flip
.4	IR Distance	150 m
.5	Advanced Features	Smart IR, Smart Video analysis, Electronic Image stabilization (EIS), Region of Interest, Defog
.6	Lens Type	Auto Iris
.7	Focus Control	Auto
.8	Optical Zoom	30 X
.9	Video Compression	H.264+
.10	Streaming Compatibility	3 Stream
.11	Frame Rate	25 fps @ 4MP
.12	Day / Night	Auto (ICR)
.13	Image Enhancement	BLC/HLC/AGC/WDR (120 DB)
.14	Noise Reduction	3 DNR
.15	Presets	50
.16	Privacy Masking	Off, On (4 Areas, Rectangular)
.17	Interoperability	ONVIF
.18	Power Supply	12V DC, POE+
.19	Network	Rj-45 Base-T (10/100)
.20	Operating Temperature	-20°C – 60°C
.21	Protection	IP66



رابعاً: اجهزة تسجيل (Network Video Recorder - NVR) عدد (8):

NO.	Minimum Specification	
.1	Number of channels	32 Channel
.2	Video Decoding	H.265+
.3	Incoming Bandwidth	320 Mbps
.4	Stream	Dual
.5	Video Output	2 HDMI, 1 VGA
.6	SATA Interfaces	8
.7	HDD Type	Surveillance storage HDD
.8	Storage	80 TB (90 Days Motion Recording)
.9	Raid	0, 1, 5
.10	Recording Resolution	8 MP-CIF
.11	Synchronous playback	16 channels
.12	Alarm Event	Motion detection, Perimeter protection, Video loss
.13	Interoperability	ONVIF
.14	USB Ports	(1) USB 3, (2) USB 2
.15	Network	(2) Rj-45 10/100/1000 Mbps
.16	Software	Licensed VMS
.17	Power supply	100-240 V AC
.18	Operating temperature	-10°C – 55°C

خامساً: شاشات عرض (LED Display) عدد (9):

NO.	Minimum Specification	
.1	Display Size & Type	65" LED
.2	Resolution	UHD (3840 x 2160)
.3	Connectivity	2 HDMI, VGA
.4	Power supply	100-240 V AC
.5	Wall Bracket	Included (heavy Duty)

CG

سادساً: لوحة تحكم كاميرات متحركة (PTZ Network Control Keyboard) عدد (1):

NO.	Minimum Specification	
.1	Key features	Joy stick (Pan, Tilt, Zoom) controller LCD Screen On screen menu Direct camera selection Onscreen camera selection
.2	Interfaces	Rj45, USB
.3	Control Mode	Direct, Network (NVR, Network IP)
.4	Power supply	POE, DC
.5	Network	10/100 Mbps
.6	Operating Temperature	-10°C – 55°C

٤٤

الأعمال المطلوبة

أولاً: أماكن تركيب الكاميرات

مبنى رقم (1):

تركيب كاميرات داخلية عدد (113)، وكما يلي:

1. إستبدال نظام الكاميرات القديم والذي يحتوي على 27 كاميرا وحسب الأماكن التي تحددها الوزارة .
2. تركيب كاميرات عدد 6 تغطي ساحة المصاعد الفرعية والادراج في الطوابق (B2,B1,G,3,2,1) .
3. تركيب كاميرا تغطي جناح قسم الخزينة عدد. (2)
4. تركيب كاميرا تغطي الممر المؤدي الادراج والمصاعد الفرعية في الطابق الثالث
5. تركيب كاميرا تغطي ممر المشاة المؤدي الى مبنى 2 في الطابق الثالث
6. تركيب كاميرات تغطي ممر الادارة عدد (2) في الطابق الثالث.
7. تركيب كاميرات عدد (3) تغطي الممرات في قسم الخزينة في الطابق الثالث.
8. تركيب كاميرات عدد 6 تغطي ساحة المصاعد الرئيسية والادراج في الطوابق (B2,B1,G,3,2,1).
9. تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح.
10. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي قسم الحسابات (الممرات) في الطابق الثاني.
11. تركيب كاميرا عدد(3) تغطي الممرات في قسم الإيرادات في الطابق الثاني.
12. تركيب كاميرا تغطي مدخل الشؤون القانونية في الطابق الثاني.
13. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في الشؤون القانونية في الطابق الثاني.
14. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في مكتب الامين العام في الطابق الاول.
15. تركيب كاميرا عدد (6) تغطي درج الخدمات من الطابق الثالث حتى طابق. (B2)
16. تركيب كاميرات عدد(3) تغطي ممرات قسم الدراسات في الطابق الاول.
17. تركيب كاميرا تغطي مدخل مديرية الدين العام في الطابق الاول.
18. تركيب كاميرا تغطي ممرات مديرية الدين العام في الطابق الاول .
19. تركيب كاميرا تغطي مدخل المسرح في الطابق.(G)
20. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطواري في المسرح في طابق. (G)
21. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي كراج رقم 1.
22. تركيب كاميرا تغطي مداخل المستودعات في كراج رقم 1
23. تركيب كاميرا تغطي مدخل المصعد باتجاه الكراج رقم 1
24. تركيب كاميرا تغطي مدخل غرفة البويلر وخزان الديزل في كراج رقم 1

ح.ب.

25. تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج رقم 1 السفلي.
26. تركيب كاميرا تغطي الكراج رقم 1 السفلي.
27. تركيب كاميرا تغطي مدخل الدرج في كراج رقم 1 السفلي.
28. تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الكراج الرئيسي في كراج الطابق الاول.
29. تركيب كاميرات عدد (4) تغطي المستودعات في كراج الطابق الاول.
30. تركيب كاميرات عدد (6) تغطي الكراج في الطابق الثاني وتغطي المولد.
31. تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مديرية الخزينة ومستودعات الامانات.
32. تركيب كاميرا عدد (1) تغطي مدخل الموظفين المؤدي الى المبنى الثاني في كراج الطابق الثاني.
33. تركيب كاميرا عدد (1) تغطي داخل المسجد.
34. تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل الموظفين الرئيسي في طابق (B1).
35. تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الممرات في قسم الحاسوب طابق (B1).
36. تركيب كاميرا تغطي مدخل الحاسوب رقم 1 في طابق (B1).
37. تركيب كاميرا تغطي مدخل الحاسوب رقم 2 في طابق (B1).
38. تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل قاعة المراقبة في (B1).
39. تركيب كاميرا داخل غرفة التحكم في طابق (B1).
40. تركيب كاميرات عدد (3) تغطي الممرات في طابق (B1).
41. تركيب كاميرا تغطي باب المسجد السفلي باتجاه مدخل معالي الوزير.
42. تركيب كاميرا تغطي مدخل الدرج الفرعي المؤدي الى مدخل الموظفين في طابق التسوية.
43. تركيب كاميرا تغطي الممر في طابق التسوية بجانب مدخل الموظفين.

تركيب كاميرات خارجية عدد (27)، وكما يلي:

1. تركيب كاميرا خارجية ثابتة تغطي مولد الكهرباء على السطح.
2. تركيب كاميرا خارجية تغطي الباب الرئيسي باتجاه الشارع الرئيسي .
3. تركيب كاميرا خارجية عدد (4) تغطي السور المحاذي للشارع الرئيسي.
4. تركيب كاميرا خارجية عدد (4) تغطي السور المقابل لشركة أمنية .
5. تركيب كاميرا تغطي المداخل المحاذية لمدخل معالي الوزير عدد (2).
6. تركيب كاميرا خارجية تغطي المدخل المؤدي الى غرفة المراقبة الرئيسية .
7. تركيب كاميرا عدد (4) تغطي الكراج الخارجي المقابل لمدخل معالي الوزير.
8. تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج الرئيسي.
9. تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الساحات الخارجية ما بين مبنى 1 ومبنى 2

Handwritten signature and initials in blue ink.

10. تركيب كاميرا خارجية تغطي مدخل الموظفين الرئيسي وتكون ذات خاصية (WDR) للتعرف على الهوية.
11. تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل المسجد الخارجي.
12. تركيب كاميرا خارجية عدد (2) تغطي نفق الشارع الخلفي المقابل للمسجد.
13. تركيب كاميرا خارجية تغطي مدخل الدرج الفرعي في الطابق الارضي.

مبنى رقم (2):

تركيب كاميرات داخلية عدد (40)، وكما يلي:

1. تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح .
2. تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح من مخرج الطوارئ .
3. تركيب كاميرات عدد(7) تغطي ساحات المصاعد في الطوابق من (B2-4) .
4. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الرقابة الداخلية في الممرات في الطابق الرابع .
5. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الرقابة الداخلية في الطابق الرابع .
6. تركيب كاميرا تغطي مدخل ممر المشاة من جهة الطابق الرابع .
7. تركيب كاميرا تغطي مدخل ديوان المحاسبة في الطابق الرابع .
8. تركيب كاميرا تغطي الديوان في الطابق الرابع .
9. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي ممر قسم الامانات في الطابق الثالث .
10. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الثالث .
11. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في الطابق الثاني والدرج الداخلي .
12. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الثاني .
13. تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات والدرج الداخلي في الطابق الاول .
14. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الاول .
15. تركيب كاميرا عدد (6) تغطي قسم خدمة الجمهور في الطابق الارضي والدرج الداخلي .
16. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الارضي .
17. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في طابق (B1) .
18. تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في طابق (B2) .
19. تركيب كاميرا عدد (7) تغطي مداخل والادراج في المبنى الملاصق لمبنى 2 من الجهة الخلفية في جميع الطوابق .

تركيب كاميرات خارجية عدد (6)، وكما يلي:

1. تركيب كاميرا عدد (3) تغطي الكراج الخلفي للوزارة والدرج .
2. تركيب كاميرا عدد (3) تغطي الكراج الرئيسي الخلفي في مبنى 2 المقابل لمواقف بنك الاتحاد .

عبد
حماد

مبنى رقم (3):

تركيب كاميرات داخلية عدد (39)، وكما يلي:

1. تركيب كاميرا تغطي غرفة الكهرباء الخارجية.
2. تركيب كاميرا تغطي مدخل قسم الحركة في الطابق الأرضي.
3. تركيب كاميرا تغطي مدخل قسم الصيانة في الطابق الأرضي.
4. تركيب كاميرات عدد (9) تغطي الممرات في قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضي.
5. تركيب كاميرا تغطي المدخل الخارجي للمبنى المتفرع من قسم الصيانة في الطابق الأرضي.
6. تركيب كاميرا تغطي المدخل الزجاجي الخارجي المتفرع من قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضي.
7. تركيب كاميرا تغطي المدخل المؤدي الى الادراج في قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضي.
8. تركيب كاميرات عدد (9) تغطي الممرات في الطابق الاول.
9. تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مداخل الادراج في الطابق الأرضي.
10. تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مداخل الادراج في الطابق الاول.
11. تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مداخل الادراج في الطابق الثاني.
12. تركيب كاميرات داخلية عدد (8) تغطي الممرات في الطابق الثاني.
13. تركيب كاميرا تغطي غرفة الكهرباء الموجودة على مدخل الدرج.

تركيب كاميرات خارجية عدد (7)، وكما يلي:

1. تركيب كاميرا تغطي المدخل الكراج الرئيسي في الطابق الأرضي.
2. تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج الرئيسي للموظفين.
3. تركيب كاميرا تغطي السطح.
4. تركيب كاميرا تغطي مدخل الحركة بجانب مدخل الدرج.
5. تركيب كاميرات خارجية عدد (3) الساحات الامامية للمبنى.

تركيب كاميرات متحركة عدد (4) وكما يلي:

1. تركيب كاميرا عدد (2) اعلى المبنى رقم 1 تغطي منطقة الساحة الامامية لمدخل الوزير والشارع الرئيسي والتقاطع الداخلي.
2. تركيب كاميرا اعلى مبنى المسجد تغطي الشارع الخلفي وموقف سيارات البنك العربي.
3. تركيب كاميرا اعلى مبنى رقم 3 تغطي الكراج الخلفي والجسر (تقاطع العبدلي) وموقف سيارات بنك الاتحاد.

كامل
(٤٧)

ثانياً: تمديد الشبكة وربط الكاميرات:

على المناقص تمديد شبكة منفصلة لتشغيل الكاميرات وربطها مع اجهزة التسجيل وكما يلي:

1. ربط السويتشات الموجودة في كبائن الطوابق مع السويتش الرئيسي في غرفة التحكم بكوابل (Fiber).
2. ربط الكاميرات مع السويتش المخصص لها في الطوابق بكوابل (UTP CAT6a).
3. تركيب (Patch panel) في كل كابينة.
4. ستوفر الوزارة السويتش الرئيسي والسويتشات الفرعية المطلوبة لشبك اجهزة التسجيل والكاميرات.

ثالثاً: تجهيز غرفة المراقبة:

على المناقص تجهيز غرفة التحكم كما يلي:

1. توفير خزانة خاصة بحجم لا يقل عن (40 U) لتركيب جميع اجهزة التسجيل وجهاز الشبكة الرئيسي مع الاخذ بعين الاعتبار ترك مساحة اضافية لاي اضافات مستقبلية، وتركيبها في غرفة مركز البيانات في الطابق B2، وعلى ان يكون مصدر الكهرباء الخاص بالكابينة (Industrial).
2. تركيب شاشات عرض عدد (8) بشكل متلاصق ليتم عرض جميع الكاميرات في وقت واحد، و توفير وتركيب اي ديكورات او اكسسوارات او معدات لازمة لذلك، بحيث يكون التركيب بشكل جمالي و منطقي، وربط الشاشات مع اجهزة التسجيل الموجودة في غرفة مركز البيانات اعلاه.
3. تركيب شاشة عرض لاستخدام موظف المراقبة بحيث يتم ربطها مع نظام ادارة اجهزة التسجيل من خلال جهاز الحاسوب الذي ستوفره الوزارة ونظام ادارة اجهزة التسجيل (VMS).
4. توفير منضدة خاصة بمعدات التحكم.

ح. ط. /

الشروط الخاصة

1. ان يكون المناقص قد نفذ بنجاح مشاريع مماثلة لمؤسسات بحجم وزارة المالية، ورافق ما يثبت ذلك.
2. ان تكون الشركة عاملة داخل المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في مجال كاميرات المراقبة، ورافق ما يثبت ذلك (رخصة مهن، سجل تجاري).
3. على المناقص الالتزام بتعبئة جدول المطابقة و الأسعار وذكر الانواع وتحديد المنشأ .
4. على المناقص الالتزام بارفاق كئالوجات الشركة الصانعة لجميع المواد الواردة في العرض المقدم.
5. يجب ان تكون الاسعار بالدينار الاردني، وشاملة لجميع الرسوم والضرائب.
6. على المناقص ترميز الكاميرات وتوثيق اماكن تركيبها، وتقديم كشف تفصيلي باماكن التركيب و ارقام الكاميرات والمنفذ الخاص بكل كاميرا على السويتش الخاص بها وجهاز التسجيل.
7. على المناقص الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية الخاصة باستيراد كاميرات المراقبة.
8. على المناقص توفير الية لربط النظام مع مديرية العمليات والسيطرة عن طريق الخط الامن، ومن خلال ضباط الارتباط في شركات الاتصالات والذين سيتم تزويده بمعلومات الاتصال الخاصة بهم في حينه.
9. يجب ان تكون جميع كوابل الشبكة و الكهرياء متوافقة مع متطلبات الكود الاردني.
10. يجب ان تكون جميع الاجهزة والمعدات حاصلة على شهادات فحص واعتماد عالمية.
11. يجب على المناقص تقديم صيانة مجانية شاملة للقطع الغيار والاجور لجميع الاجهزة والمعدات والتمديدات لمدة ثلاثة سنوات.
12. يجب على المناقص تزويد الوزارة بنظام ادارة لاجهزة التسجيل مرخص لمدة ثلاثة سنوات.
13. يتم الاستلام النهائي بعد التركيب والتشغيل النهائي وفحص جميع مكونات النظام.
14. جميع الاعمال تشمل التوريد والتمديد والتركيب والفحص والتشغيل.
15. يلتزم المتعهد بتوريد وتركيب وتشغيل جميع المواد جديدة ومطابقة للبنود الواردة في دعوة العطاء.
16. على المناقص عمل زيارة ميدانية للكشف على مواقع التركيب وغرفة التحكم ان دعت الحاجة الى ذلك.
17. الكميات واماكن التركيب قابلة للتغير بالزيادة او النقصان وقت التنفيذ حسب الحاجة وبناءً على تعليمات نظام المشتريات.
18. تدريب فريق وزارة المالية على كيفية استخدام وادارة النظام واجهزة التسجيل والكاميرات، وحسب الصلاحيات والاشخاص الذين تحددهم الوزارة.

