



الى ادنى ادنى

الرقم

التاريخ

الموافق

## إعلان عطاء

تعلن وزارة المالية عن حاجتها لشراء اللوازم المبينة أدناه فعلى من يرغب الدخول في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية - الشميساتي مصطحبًا برقاقة مهن وسجل التجاري.

نوع اللوازم	رقم دعوة العطاء	التسليم
لمن التسخة	دعوة العطاء	الرقم
غير مسترددة		
غير		
توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة ولوازمه في مبنى وزارة المالية	2022/18	1
25 بيئار	2022/05/30	الاثنين
لمن مسترددة	12,000	الساعة
غير	11,000	الساعة
آخر موعد تقديم العروض	11,000	الساعة
الثلاثاء	2022/05/31	

- توضع المقلقات في صندوق لجنة الشراء الرئيسية رقم (2) الموجود بالطابق الثالث في مبنى وزارة المالية الكائن بالشميساتي .
- يمكن لمن يرغب بالاطلاع على كافة وثائق العطاء من خلال موقع وزارة المالية يمكن لمتابعة [www.mof.gov.jo](http://www.mof.gov.jo) / العطاءات .

الأمين العام  
د. عبدالحليم الشبلي



وزير المالية

الرقم  
التاريخ  
الموقع

### طرح العطاء رقم (2022/18)

**اللوازم المطلوبة:** توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة ولوازمها في مبنى وزارة المالية

استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022  
تدعى وزارة المالية المناقصين المختصين للمشاركة في تقديم  
عرضهم لتوريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة ولوازمها في  
مبنى وزارة المالية ، وفقاً للمواصفات والشروط العامة المرفقة  
بهذه الدعوة في موعد لا يتجاوز الساعة (11) الحادية عشر صباحاً  
من يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31.

ونفضلوا بقبول الاحترام،

الأمين العام  
د. عبدالحكيم الشبلي

ملحقات:

- \* ثمن النسخة: (25) خمسة وعشرون نسخة غير مترددة.
- \* للحصول على تعليمات تنفيذ المزادات المشتريات الحكومية لسنة 2022 من خلال موقع [www.jonexis.gov.jo](http://www.jonexis.gov.jo) الموقع الإلكتروني للجهة المختصة.
- \* توضيح المقتضيات في متنبوق لجنة الوزراء الرئيسية رقم (2) الموجود بالطبق الثالث في مبنى وزارة المالية الكائن بالشميساني.
- \* يتلزم المناقص ارفاق كلية دخول للعطاء بنسبة (3%) من العرض العادي من قبله.

#### المرفقات:

1. جدول مواد العطاء عدد (1) صفحة.
  2. المواصفات الفنية والشروط الخاصة وأعداد ومواعيد التأثيرات عدد (6) صفحات.
  3. مناقص دعوة العطاء عدد (1) صفحة.
  4. كلية دخول حفاظ.
  5. كلية حسن تنقية.
  6. كلية صيانة.
  7. تغذية ضئالة من سوء المصلحة.
  8. لمواعيد تقييم باسم علوقة الأمين العام.
- على المناقص الثالث من المرفقات وتصديها، والوزارة غير مسؤولة عن تقديم أو تلقي أي مرافق أو صفحة بعد شراغ دعوة العطاء
- ويتحمل المناقص مسؤولية عدم قدرته على التأكيد والتلقي والثالث من إتمام المناقص

## خطوة أمين عام وزارة المالية

بناء على دعوة العطاء رقم (18/2022) ووفقا للشروط والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها في ظل عدم عرضي وأوافق على أن أقوم بدوريد كل أو بعض الموارد المعروضة بالأسعار والشروط المبينة في هذا العرض.

وأنا التزم بـأن يظل هذا العرض قائمًا لمدة (120) يوما اعتبارا من / 2022 / والعرض المبدىء ( بممثل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والثوابت المتعلقة بهذا العرض لدى دائركم.

الرقم الضريبي: )

رقم السجل التجاري: )

الاسم التجاري:

اسم صاحب الشركة:

العنوان: )

ص.ب: ( . ) فكس ( . ) هاتف ( . )

البريد الإلكتروني:

المرفقات (أينما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي).

.1

.2

.3

.4

.5

### إرشادات:

- يجب أن يعما هذا النموذج بالكامل وإن برفع بالعرض عند تقديمها إلى وزارة المالية وليس حال عدم ارفاقه بمحنة لجنة الطوابع المحلية استهداف عرض المنافسين.
- يجب إرفاق كلية دخول بنسبة 3% من قيمة العرض الإجمالية.

### تطبيقات تعريف النموذج:

- يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال مكتب الوجهة أو موقع الوزارة الإلكتروني [www.mof.gov.jo](http://www.mof.gov.jo) أو من خلال دعوة العطاء/الأستاذ.
- يجب على المنافسين تعريف هذا النموذج وارفقه مع عرضه عند تقديمها للجان المشتركة بالوزارة، ويجب أن تكون البيانات بهذه، وسوف يستشهد أي منافسين لا يقم بإرفاق هذا النموذج مع عرضه.
- في حال عدم وجود رقم ضريبي للمنافسين يجب ذكر ذلك صراحة وتزويده برقم السجل التجاري.

للمراجعة

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

البنك.....

سند كفالة دخول استرداد

الفرع : ..... المسادة، وزارة المالية  
التاريخ : / ..... رقم الكفالة: 2022 /

تحية وبعد،،،

فرع ..... يمثل البنك.

السادة / المعهد.....

فقط ..... يمثل ( ) دينار.

ساربة المفعول  
لغاية.....

ونذك دخول العطاء رقم (18/2022) الخاص بـ .....

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قبلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا  
تلغى إلا بكتاب رسمي من وزارة المالية.

٢٠٢٢  
١٨  
٢٠٢٢

النـكـ

مِنْد كَفَالَةِ حَسَنِ تَنْفِيذٍ

المسادة: وزارة المالية  
الفرع :  
التاريخ : 2022 / /  
رقم الكفالة:

تحية ويلز

الصفحة ١٢

العنوان / المُنَعِّد

سیده ( ) دیک

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحلال رقم ( 2022/2022 ) الخاص بالعطاء رقم ( 2022/18 ) بمبلغ ( ١٠٠ ) دينار فقط.

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

ويتعهد البنك بتعميد سريان هذه الكفالة او دفع قيمتها اليكم او اي جزء منها عند اول مطالبه خطبه منكم بالتمديد او الدفع، وذلك خلال فترة سريان هذه الكفالة، ولا تغى هذه الكفالة خلال فترة سرياتها الا بكتاب رسمي من وزارة المالية.

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة او اي جزء منها لوزارة المالية لدى طلبها قبل البطلان بفترة معاينة البنك المركزي بناء على طلب عطوفة امين عام وزارة المالية بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي، وتحسب الخزينة.

سند كفالۃ صیانۃ

السادة: وزارة المالية  
الفرع:  
التاريخ:  
رقم الكفالة: 2022 /

تحفه وبياته

الطب الكندي

السازة / المتعدد

بمعدلة ( ) دينار فقط

بيان المفعول لغادة

وذلك ضمانتاً لصيانته اللوازم المحتلة على المعهد المذكور بموجب قرار الإحلال رقم ( 2022 ) المتبثق عليه أمر الشراء رقم ( )

المتعارفون

هذه الكفلة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بكتاب رسمي من وزارة المالية، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفلة اليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية متكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

ضمان سوء مصنعيّة

لحن / شركة / موسمة / المتعهد :

المحالة علينا المواد المبينة بقرار الاحلة رقم / تاريخ / 2022 .

تعهد بضمانة اللوازم المحالة علينا بموجب القرار المشار اليه اعلاه من موء  
المصنوعية لمدة لا تقل عن سنة بكميل قيمة اللوازم مضاعفا اليها (15%) على شكل  
ضمانة خطية مصدقة من كاتب العدل .

حيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة ستة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كمالية المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في المادة رقم (12) من ملحق رقم (1) بنظام المستويات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .

المتحدد

شاد

شانہ

17

**نظام كاميرات المراقبة ونوازتها في مبنى وزارة المالية  
المواصفات الفنية والشروط الخاصة وموقع واعداد الكاميرات**

ترغب وزارة المالية بطرح عطاء لنظام كاميرات حيث حسب كودة نظم الامان المعتمدة بموجب قرار مجلس البناء الوطني الاردني رقم (5) اجتماع (3/2010) تاريخ 02/11/2010 الصادر بموجب قانون البناء الوطني (7) لسنة 1993 وتعديلاته في المبني الرئيسي/ الشميساني وحسب المواصفات والشروط التالية:

**1. احتياجات المبني رقم (1) لكاميرات المراقبة وعدد (140) كاميرا وهي كالتالي:**

- استبدال نظام الكاميرات القديم والذي يحتوي على 27 كاميرا وحسب الأماكن التي تحددها الوزارة.
- تركيب كاميرات عدد 6 تغطي ساحة المصاعد الفرعية والإدراج في الطوابق (B2,B1,G,3,2,1).
- تركيب كاميرا تغطي جناح قسم الخزينة عدد (2).
- تركيب كاميرا تغطي الممر المودي الإدراج والمصاعد الفرعية في الطابق الثالث.
- تركيب كاميرا تغطي ممر المشاة المؤدي إلى مبنى 2 في الطابق الثالث.
- تركيب كاميرات تغطي ممر الادارة عدد (2) في الطابق الثالث.
- تركيب كاميرات عدد (3) تغطي الممرات في قسم الخزينة في الطابق الثالث.
- (16) تركيب كاميرات عدد 6 تغطي ساحة المصاعد الرئيسية والإدراج في الطوابق (B2,B1,G,3,2,1).
- تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح.
- تركيب كاميرا خارجية ثابتة تغطي مول الكهرباء على السطح.
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي قسم الحسابات (الممرات) في الطابق الثاني.
- تركيب كاميرا عدد (3) تغطي الممرات في قسم الإبرادات في الطابق الثاني.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الشوزون القالونية في الطابق الثاني.
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في الشوزون القالونية في الطابق الثاني.
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في مكتب الأمين العام في الطابق الاول.
- تركيب كاميرا عدد (6) تغطي درج الخدمات من الطابق الثالث حتى طابق (B2).
- تركيب كاميرات عدد (3) تغطي ممرات قسم الدراسات في الطابق الأول.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل مديرية الدين العام في الطابق الأول.
- تركيب كاميرا تغطي ممرات مديرية الدين العام في الطابق الأول.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل المسرح في الطابق (G).
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطواري في المسرح في طابق (G).
- تركيب كاميرا خارجية تغطي الباب الرئيسي بالتجاه الشارع الرئيسي.
- تركيب كاميرا خارجية عدد (4) تغطي سور المحانى للشارع الرئيسي .
- تركيب كاميرا خارجية عدد (4) تغطي سور المقابل لشركة أمنية.



- تركيب كاميرا تغطي المداخل المحاذية لمدخل معايير الوزير عدد (2).
- تركيب كاميرا خارجية تغطي المدخل المؤدي الى غرفة المراقبة الرئيسية.
- تركيب كاميرا عدد (4) تغطي الكراج الخارجي المقابل لمدخل معايير الوزير.
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي كراج رقم 1.
- تركيب كاميرا تغطي مداخل المستودعات في كراج رقم 1.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل المصعد باتجاه الكراج رقم 1.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل غرفة البويلار وخزان الديزل في كراج رقم 1.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج رقم 1 السطلي.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج رقم 1 السطلي.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الدرج في كراج رقم 1 السطلي.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج الرئيسي.
- تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الكراج الرئيسي في كراج الطابق الأول.
- تركيب كاميرات عدد (4) تغطي المستودعات في كراج الطابق الأول.
- تركيب كاميرات عدد (6) تغطي الكراج في الطابق الثاني وتغطي المولد.
- تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مديرية الخزينة ومستودعات الامالات.
- تركيب كاميرا عدد (1) تغطي مدخل الموظفين المؤدي الى المبني الثاني في كراج الطابق الثاني.
- تركيب كاميرا عدد (1) تغطي داخل المسجد.
- تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل الموظفين الرئيسي في طابق (B1).
- تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الممرات في قسم الحاسوب طابق (B1).
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الحاسوب رقم 1 في طابق (B1).
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الحاسوب رقم 2 في طابق (B1).
- توفير شرفة تحكم مكيفة وملائمة.
- تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل قاعة المراقبة في (B1).
- تركيب كاميرا داخل غرفة التحكم في طابق (B1).
- تركيب كاميرات عدد (3) تغطي الممرات في طابق (B1).
- تركيب كاميرات عدد (4) تغطي الساحات الخارجية ما بين مبني 1 ومبني 2.
- تركيب كاميرا خارجية تغطي مدخل الموظفين الرئيسي وتكون ذات خاصية (WDR) للتعرف على الهرمية.
- تركيب كاميرا داخلية تغطي مدخل المسجد الخارجي.
- تركيب كاميرا خارجية عدد (2) تغطي نفق الشارع الخلوي المقابل للمسجد.
- تركيب كاميرا تغطي باب المسجد السطلي باتجاه مدخل معايير الوزير.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الدرج الفرعي المؤدي الى مدخل الموظفين في طابق التسوية.
- تركيب كاميرا خارجية تغطي مدخل الدرج الفرعي في الطابق الأرضي.
- تركيب كاميرا تغطي الممر في طابق التسوية بجانب مدخل الموظفين.

2. احتياجات المبني رقم (2) لكميرات المراقبة وعددتها (46) كاميرا وهي كالتالي:

- تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل السطح من مخرج الطوارئ .
- تركيب كاميرات عدد(7) تغطي سمات المساعد في الطوابق من (B2-4) .
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الرقابة الداخلية في الممرات في الطبق الرابع .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الرقابة الداخلية في الطبق الرابع .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل ممر المشاة من جهة الطابق الرابع .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل ديوان المحاسبة في الطابق الرابع .
- تركيب كاميرا تغطي الديوان في الطابق الرابع .
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي ممر قسم الامانات في الطابق الثالث .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الثالث .
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات في الطابق الثاني والدرج الداخلي .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الثاني .
- تركيب كاميرا عدد (2) تغطي الممرات والدرج الداخلي في الطابق الاول .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الاول .
- تركيب كاميرا عدد (6) تغطي قسم خدمة الجمهور في الطابق الأرضي والدرج الداخلي .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في الطابق الأرضي .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في طابق (B1) .
- تركيب كاميرا تغطي مخرج الطوارئ في طابق (B2) .
- تركيب كاميرا عدد (3) تغطي الكراج الخلفي للوزارة والدرج .
- تركيب كاميرا عدد (3) تغطي الكراج الرئيسي الخلفي في مبني 2 المقابل لموافق بنك الاتحاد .
- تركيب كاميرا عدد (7) تغطي مدخل والادراج في المبني الملائق لمبني 2 من الجهة الخلفية في جميع الطوابق .

3. احتياجات المبني رقم (3) لكميرات المراقبة وعددتها (46) كاميرا وهي كالتالي:

- تركيب كاميرا تغطي المدخل الكراج الرئيسي في الطابق الأرضي .
- تركيب كاميرا تغطي غرفة الكهرباء الخارجية .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الكراج الرئيسي للموظفين .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل قسم الحركة في الطابق الأرضي .
- تركيب كاميرا تغطي مدخل قسم الصيانة في الطابق الأرضي .
- تركيب كاميرات عدد (9) تغطي الممرات في قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضي .
- تركيب كاميرا تغطي المدخل الخارجي للمبني المتفرع من قسم الصيانة في الطابق الأرضي .

- تركيب كاميرا تغطي المدخل الزجاجي الخارجى المتفرع من قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضى.
- تركيب كاميرا تغطي المدخل المؤدى الى الادراج في قسم الصيانة والحركة في الطابق الأرضى.
- تركيب كاميرات عدد (9) تغطي الممرات في الطابق الاول.
- تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مداخل الادراج في الطابق الاول.
- تركيب كاميرات عدد (2) تغطي مداخل الادراج في الطابق الثانى.
- تركيب كاميرات داخلية عدد (8) تغطي الممرات في الطابق الثانى.
- تركيب كاميرا تغطي السطح.
- تركيب كاميرا تغطي غرفة الكهرباء الموجودة على مدخل الدرج.
- تركيب كاميرا تغطي مدخل الحركة بجانب مدخل الدرج.
- تركيب كاميرات خارجية عدد (3) الساحات الامامية للمبنى.

4. الالتزام بمواصفات الكاميرات واجهة التسجيل ومرفقات النظام والشروط الخاصة وهي كالتالي:

#### مواصفات الكاميرات /الحد الأدنى

- تركب جميع كاميرات المراقبة الثالثة والمتحركة للمنشآت المترفة بحيث يجب الا نقل دقة ووضوح الصورة التي تنتجه الكاميرا عن (5MP) وبقية قياسية للعرض لا نقل عن (1944\*2592) للنظام التثليجي مع الاخذ بعين الاعتبار ان طول الشخص المعياري (1.6)m .
- يجب ان تكون جميع المحسات المستخدمة بالكاميرات لا نقل عن (CCD or CMOS) .
- يجب تحديد الحد الادنى لنسبة الاشارة الى التشويش مما يزيد من جودة الصورة كاملاً :
- " يجب ان لا تقل نسبة الاشارة الى التشويش (S/N Signal to noise ratio) عن (48 DB) " .
- يجب ان تكون الكاميرا قادرة على العمل تحت ظروف بيئية قاسية بحيث تكون : -15C to 60C.(Operating Temperature) \*

\* مستوى الرطوبة : 0% to 80%RH

- يجب ان تكون الحركة الدورانية للكاميرات المتحركة بحيث لا نقل عن (180) درجة .
- يجب ان تنتج الكاميرا عرض فيديو لا يقل وضوح الصورة عن (H264/MJPEG) .
- يجب ان يكون للكاميرات الرقمية مدخل (RJ45) وبنوصيل كهربائي (Power Suppliy) .
- (Ethernet) كما يسمح بتغذيتها بالتيار الكهربائي من خلال مصدر قوة كهربائية (Power Supply) .
- اذا استعملت كاميرا خارجية فيجب الا نقل درجة حمايتها عن (IP66) .
- يجب استخدام كاميرات توافق فيها خواص معززة خاصة .



- في حال تركيب الكاميرات الخارجية على ارتفاع يقل عن (2.80)m عن منسوب الارض يجب ان تكون من نوع (Vandal Proof Camera) لا تقل عن (IK09) .
- يجب ان توفر بالكاميرا خاصية موازنة اللون الابيض (AWB) .
- يجب توفير الفرزجية الانكرونية المتعلقة بتردد الصورة بسبب شدة الاضاءة العالية (Auto Iris) .
- يجب عدم استخدام الكاميرات التي تحتوي على مايكروفون داخلي (Built in Microphone) وبحسب تعليمات وزارة الداخلية .

#### مواصفات اجهزة التسجيل

- يجب ان يكون جهاز التسجيل كوحدة مستقلة (Stand Alone) بالإضافة الى :
- (DVR) رقمياً وذا ميزة الاحتفاظ بالمادة المسجلة مدة لا تقل عن (3) شهور .
  - قادراً على مطابقة الوقت والتاريخ بدقة مع الوقت والتاريخ الحقيقي بحيث يدعم النظام خاصية Time Protocol NTP Network (بروتوكول وقت الشبكة) وذلك لمراقبة وقت النظام مع المادة المسجلة .
  - ذو قدرة تسجيل لكل كاميرا لا تقل عن (12fps) صورة في الثانية وبنافة تطابق بروتوكول الملف العام للشبكة الدولية (CIF4) على الاقل .

#### مرافق النظم

- يجب ان يكون مصدر القوة الكهربائية (Power Supply) المستخدم معتمد ومح舟ص لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية .
- يجب ان تكون جميع الكوابل المستخدمة للنظام ونسب الفقد متوافقة مع متطلبات الكود الاردني .
  - يجب ان تكون اغلفة الكاميرات معزولة ومقاومة للظروف الجوية وسهلة التركيب .
  - يجب ان تكون جميع المعدات مزودة بشهادات فحص واعتماد من جهة معتمدة عالمياً .
  - استخدام برنامج تطبيقي لادارة النظام (VMS) .
  - تحديد مساحيات استخدام النظام للمستخدم (المدير) بحيث لا تقتصر على المشاهدة .
  - تركيب جهاز التسجيل داخل خزانة لا يمكن الوصول اليها من غير المتصريح لهم .
  - منح صلاحيات المشاهدة لكل مستخدم ولكاميرات معينة حسب حاجة العمل .
  - ربط نظام الكاميرات مع لوحة جهاز (UPS) الموجود في الوزارة .
  - توصيل جميع الكاميرات على اجهزة Switch التي ستتوفرها الوزارة داخل الكيان الفرعية في الطوابق وربطها مع أجهزة التحكم الرئيسية في الغرفة الخاصة لهذه الغاية .
  - ان يتم عرض جمع الكاميرات المركبة داخل المنشآة في وقت واحد على شاشات العرض داخل غرفة التحكم في الوزارة .

- تركيب شاشات مراقبة على ان تكون ذات جودة مناسبة وتنالن مع عدد الكاميرات الموجودة والكاميرات المراد اضافتها بحيث يكون لكل كاميرا (2) بوصة مع مراعاة توزيعها وابعادها عن مستخدمي النظام .
- تركيب جميع اجهزة النظام داخل خزانات خاصة مغلقة وتوفير مضادة خاصة بمعدات التحكم يجب ان تكون شبكة الامان والمراقبة في نظام دارة التلفاز المغلقة مستقلة عن اي شبكات اخرى وخلافاً لذلك يمكن الاستفادة من الشبكة الداخلية للوزارة بحيث يجب توفير اجهزة الحماية الخاصة للشبكة مثل الجدار النارى (FIRE WALL) والتعتيم ومراقبة من الشبكة بشكل دقيق .
- تقديم دعم فني مجاني شامل لقطع الغيار والمتديendas لمدة ثلاثة سنوات على المناقص عمل زيارة ميدانية للكيف على موقع تركيب الكاميرات في حال دعت الحاجة لذلك.

#### شروط خاصة

- الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية الخاصة باستيراد كاميرات المراقبة .
- ان يكون المناقص قد نفذ بنجاح مشاريع مماثلة لمؤسسات بحجم وزارة المالية ، وارفاق ما يثبت ذلك .
- يجب ان تكون الاسعار بالدينار الاردني ، وشاملة لجميع الرسوم والضرائب .



وزارة المالية  
لجنة الشراء الرئيسية  
نموذج أسعار مواد

رقم دعوة العطاء :- (2022/18)  
نوع التوازن:- توريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة وتوازنها في مبني وزارة المالية

رقم المادة	السعر الإجمالي فلس دينار	السعر الإفرادي كتابية	السعر الإفرادي	
			فلس	دينار
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

القيمة الإجمالية للعرض:-

- يعني هذا النموذج من قبل المناقص واللجنة الحق باهتمال العرض في حالة عدم التقيد بذلك.
- يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال سكرتير اللجنة او من خلال موقع الوزارة الالكتروني [www.mof.gov.jo](http://www.mof.gov.jo) او من خلال دعوة العطاء.

اسم المناقص:-  
الخاتم والتوفيق:-